

La Senza® Öko-Kombi


Öko-Pflasterplatten mit homogener Oberfläche als Kombiform

Die großen Formate, die geradlinige Formgebung und die elegante, sehr feine Oberfläche der La Senza®-Pflasterplatten zeichnen dieses Ökosystem aus. Modern und großzügig präsentieren sich Zufahrten und Stellplätze. Die Versickerung des Regenwassers erfolgt über die aufgeweiteten Fugen.

Impressionen







Formate

La Senza® Öko, Kombiformate

Plattendicke: 8 cm


Lieferung nur lagenweise.

Eine Lage = 1,08 m²

In einer Lage sind:

- 4 Platten 50 x 30 cm
- 3 Platten 40 x 30 cm
- 2 Platten 30 x 20 cm

Eine Bestellung von einzelnen Platten ist nicht möglich.



Flächenrüttler
mit der speziellen
TopSlide-Rüttlerschürze


Farben



Carbon



Titan



Sand

Technische Informationen

- Die Kombiformate von Birkenmeier Stein+Design sind eine bestimmte Verlegeeinheit, die aus Steinen mit einer definierten Anzahl von Formaten je Steinlage besteht. Sie bietet einfaches Verlegen nach verschiedenen Verlegemustern.
- Ein Gutachten zur „Ermittlung der Versickerungsleistung“ für die Berechnung der Niederschlagsgebühr liegt vor.
- Die Verlegung der Pflastersteine erfolgt aus drei bis vier verschiedenen Paletten, um eine harmonische Farbwirkung zu erzielen.
Die Steine besitzen angeformte Abstandhalter für aufgeweitete Fugen, über die die Versickerung des Regenwassers erfolgt.
Die Fugen sind mit einem Splitt 1-3 mm zu füllen.
- Der Belag ist mit einem Flächenrüttler mit der speziellen TopSlide-Rüttlerschürze abzurütteln.
Die Rüttlerschürze verhindert Rüttelspuren und Schürfstellen. Vor dem Abrütteln ist die Fläche gründlich abzukehren und die Rüttlerschürze zu reinigen.
- Lunker bis 5mm Größe/Tiefe sind bei La Senza® grundsätzlich nicht vermeidbar. Bei La Senza® können durch übliche Nutzung, hier vor allem durch Splitte, leichte Kratzer in der Oberfläche entstehen. Diese sind grundsätzlich nicht vermeidbar.
Durch die Bewitterung treten eventuelle Kratzer im Laufe der Zeit optisch zurück und stellen keinen Mangel dar.
- Mit CleanTop®-Oberflächenschutz für eine erleichterte Pflege.