

# Safelock-VarioFuga changierend

## Variables Ökopflaster

Das VarioFuga-Pflastersystem ist ein Ökopflaster mit großem gestalterischen Spielraum. Die 3 cm breite Fuge wird mit Splitt verfüllt oder als Rasenfuge gestaltet. Ergänzt wird das Ökopflastersystem durch einen Ergänzungsstein für geschlossene Flächen. Ideal für Kombinationen von Rasen- oder Splittfugen mit geschlossenen Flächenanteilen.

## Impressionen




## Formate

### Safelock-VarioFuga-Pflastersystem changierend

Steindicke: 8 cm


Picto 8er SL Variofuga 40x20x8 30er AB und SL Ergänzungsstein



**40 x 20 cm**

Safelock - Ergänzungsstein für geschlossene Flächen

Picto 8er SL Variofuga 40x20x8 30er AB und SL Ergänzungsstein



**40 x 20 cm**

Fugenpflasterstein inkl. angeformten Abstandhaltern für eine 3 cm breite Fuge

## Farben



**mittelgrau changierend**

**juragrau changierend**

## Technische Informationen

- Bevorzugt zur Befestigung von Parkflächen.
- Die Steine besitzen angeformte Abstandhalter für eine aufgeweitete Fuge, über die die Versickerung des Regenwassers erfolgt.
- Ein Gutachten zur „Ermittlung der Versickerungsleistung“ für die Berechnung der Niederschlagsgebühr liegt vor.
- Die 30mm breiten Fugen können entweder als Splitt- oder Rasenfugen ausgebildet werden.
- Die Verschiebesicherung bei Safelock-VarioFuga gewährleistet höhere Stabilität bei starker Belastung
- Zur Ausbildung von geschlossenen Bereichen gibt es den Ergänzungsstein.