

VarioFuga

Variables Ökopflaster

Das VarioFuga-Pflastersystem ist ein Ökopflaster mit großem gestalterischen Spielraum. Die 3 cm breite Fuge wird mit Splitt verfüllt oder als Rasenfuge gestaltet. Ergänzt wird das Ökopflastersystem durch einen Ergänzungsstein für geschlossene Flächen. Ideal für Kombinationen von Rasen- oder Splittfugen mit geschlossenen Flächenanteilen.

Impressionen



Formate

VarioFuga-Pflastersystem

Steindicke: 8 cm

Neu: Steindicke: 10 cm



40 x 20 cm



40 x 20 cm

Largo - Ergänzungsstein für geschlossene Flächen Fugenpflasterstein inkl. angeformten Abstandhaltern für eine 3 cm breite Fuge

Farben



grau



VarioFuga-Fugenpflaster

40 x 20, grau,
mit Basaltsplitt verfugt
Fugen 3 cm



VarioFuga-Fugenpflaster

40 x 20, grau,
mit Rasenfugen verlegt
Fugen 3 cm



VarioFuga-Ergänzungssteine

40 x 20, grau
Ergänzungssteine
für geschlossene Oberflächen

Technische Informationen

- Bevorzugt zur Befestigung von Parkflächen.
- Die Steine besitzen angeformte Abstandhalter für eine aufgeweitete Fuge, über die die Versickerung des Regenwassers erfolgt.
- Ein Gutachten zur „Ermittlung der Versickerungsleistung“ für die Berechnung der Niederschlagsgebühr liegt vor.
- Die 30mm breiten Fugen können entweder als Splitt- oder Rasenfugen ausgebildet werden.
- Die Verschiebesicherung bei Safelock-VarioFuga gewährleistet höhere Stabilität bei starker Belastung.
- Zur Ausbildung von geschlossenen Bereichen gibt es den Ergänzungsstein.